1.

2.

3.

		Qnet.ar	(Vdaf)	St.d	Mt	Na_2O	DT
≤		≥5000kcal kg	≤25%	≤2.5 %	≤8%	≤2.0 %	≥1350
50mm		≥ 4700kcal kg	≤25%	≤4.0 %	——	≤2.0%	——

1. 3 3000

2. 2024 9 24 10

< 1 10

1 ≤ 2 15 8 3000

≥2 15 8 5000

20 /

8000

0.02 / ·

3. 13%

4. 10

2304343109122102320

5. 3

6. 10

7. 10

8. 90%-110%Ã

1000

1000 90%n ¨ < 4Ö2 Ÿ• ÆÞ—

110% Ɔ v

0.002 / ·

0.002 / ·

9.

0.02 / ·

Ć

2024 9

	Qnet.ar ≥ 5000 St.d ≤2.5%, Vdaf ≤25% Na_2O ≤2.0% 0.xxx / .	1. 5000 Qnet.ar ≥4700 Kcal/ 100 0.002 / . 2.Qnet.ar<4700 Kcal/ Qnet.ar 100 0.005 / . 100 Vdaf 25% Vdaf 1 0.002 / . . 8000 < ≤12000 8000 0.02 / . >12000 12000 0.03 / .	1. 2.5%<St.d≤3.0%St.d 0.1 1 2. 3.0%<St.d≤3.5% St.d 0.1 2 3. St.d>3.5%St.d 0.1 **5** 4. 0.1 2.0% 1. 2.0%<Na_2O≤3.5%, 0.1 **5** 0.1 2. 3.5%<Na_2O≤4.5%, 0.1 **10** 0.1 3.Na_2O>4.5%, 0.1 **20** 0.1	90-110% 80%≤ <90% -0.002 / . 70%≤ <80% -0.004 / . 60%≤ <70% -0.006 / . 50%≤ <60% -0.008 / . 40%≤ <50% -0.010 / . <40% -0.020 / .					
		Qnet.ar ≥4700Kcal/ St.d≤4.0 % Vdaf≤25 % Na_2O≤2.0%		Qnet.ar<4700 St.d 4% Vdaf 25% Na_2O 2.0%					
				(/ .)	(%)	%		%)	
					≤25%	≤2.5%	≥5000	≤2.0%	

1. 3000 3

2.

3. Qnet.ar ≥5000kcal St.d≤2.5% Vdaf≤25% ≤2.0%

4.

5. **3** **10**

6. cnfdmtbjcg@163.com

7. 2024 9 24 10 0830-3628072 0830-3628078